Click to verify

إرشادات علاج التهاب النسيج الخلوي المدارية

(Streptococcus) أو ما يُعرف بالتهاب النسيج الخلوي، تعرّف على الالتهاب الخلوي، وأسبابه، وأعراضه، وطرق علاجه في الآتي: الالتهاب الخلوي: التعريف يُعرف التهاب النسيج الخلوي على أنه عدوى جلدية بكتيرية شائعة مصحوبة بظهور تورم، واحمرار في الجلد مع ارتفاع في حرارة ذلك المنطقة. غالبًا يكون الجزء السفلي من الجسم أكثر عرضة للإصابة بذلك العدوى، مثل: منطقة الساقين، ولكنه يُمكن أن يُصيب الوجه، والذراعين، والمناطق الأخرى. أسباب التهاب النسيج الخلوي تعدد أنواع بعض من البكتيريا المحدثة لالتهاب النسيج الخلوي عند الإنسان، ومن أبرزها: (Streptococcus) والمكورة العنقودية (Staphylococcus) - (1 - 14 يوماً للمضادات الحيوية عن طريق الفم لعلاج التهاب النسيج الخلوي. يعتمد طول علاجك بالمضادات الحيوية الفموية على شدة جلائك. يجب على المريض تناول جميع الأدوية الموصوفة لضمان العلاج المناسب حتى إذا تحسنت الأعراض. يجب أن تسترح حتى تتحسن الأعراض، أثناء ذلك قم برفع الطرف المصاب إلى أعلى من ظل لتقليل أي تورم. اتصل بطبيبك على الفور إذا لم تستجب للعلاج في غضون ثلاثة أيام